

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าประชุม

๑.นายไพบูรณ์ พันธุ์สนธิ	ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
๒.นายสุวัฒน์ ตันศิริ	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
๓.นายธนภุช พันธุ์สนธิ	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
๔.นายชุตติวิทย์ พันธุ์สนธิ	ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕.นายชินทัต ประณิธิศุภกุล	ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖.นางวันเพ็ญ อธิฐาม	ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
๗.นายยศ เจริญศรี	ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
๘.นายสมพร โคกเพลาะ	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๙.นายไตรศักดิ์ วิบูลย์อรรถกร	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐.นางธัญญพัทธ์ เชื้อนพรัตน์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑.นายนันท์ชัย จุติภัทรนันท์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒.นายเสริม บุญมาสูงทรง	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓.นางสาวสมศรี ทองแท่งใหญ่	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๔.นายประสิทธิ์ พันสนธิ	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๕.นายสุนทร นงนุช	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๖.นายณัฐศักดิ์ ผสมทรัพย์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
๑๗.นายวีระ ศุภจิตธนานันท์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
๑๘.นางอารีรัตน์ อุ่นเรือน	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
๑๙.นางสาวนิตยา สุขสุวรรณพร	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒๐.นางสาวชลธิชา น้อยสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๑.นายโสภณ วัฒนานนท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๒๒.นางชนันรัตน์ ดอนชัยสุข	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๒๓.นางสาวประทุมมารด สุจริต	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒๔.นายเอกลักษณ์ เลี้ยงพรรัตน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๕.นายมานพ นาควิชากร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๒๖.นางสาวรภัศรณี สุวรรณกุลฉัตร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
๒๗.นายกิตติศักดิ์ เลี้ยงพรรัตน์	ตำแหน่ง ประธานชุมชนย่อยเจริญนิเวศน์

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนธิ
รองนายกเทศมนตรี

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนธิ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นายกเทศมนตรี

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑**

- มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ
- ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นายกเทศมนตรี

**ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี/เลขาธิการนายกเทศมนตรี/หัวหน้าส่วนราชการ**

- เรื่องขอย้ายที่จอดรถจักรยานของเทศบาล ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนอนุบาล
บ่อทอง ไปไว้ด้านในโรงเรียน ผมมีความเห็นว่าอยู่ที่เดิมเหมาะสมแล้ว
สมาชิกสภาเทศบาล มีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง
- ขอย้ายไปแต่ที่จอดรถจักรยาน แต่ที่פקผู้โดยสารไม่ได้ย้ายใช้หรือไม่

นายไตรศักดิ์ วิบูลย์อรรถกร
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไม่ย้ายที่פקผู้โดยสารครับ ย้ายแต่ที่จอดรถจักรยานไปไว้หน้าโรงพยาบาล

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นายกเทศมนตรี

- ผมคิดว่าเหมาะสมครับ ที่จอดรถจักรยานจุดเดิมไม่มีคนนำรถมาจอด อาจจะ
เป็นเพราะไม่มีป้ายติดไว้จึงไม่มีคนทราบ

นายไตรศักดิ์ วิบูลย์อรรถกร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นายกเทศมนตรี

- กองช่างไปเก็บที่จอดรถจักรยานมาไว้ที่เทศบาลก่อน ไม่ให้โรงเรียนอนุบาล
บ่อทองย้าย

นายธนภุช พันธุ์สนิท
รองนายกเทศมนตรี

- สท.สมพร ไปประสานงานกับกรมทางหลวงเรื่องที่ดินนบรีเวณทางขึ้น
แขวงป่าไผ่น้ำท่วมขัง ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ

นายสมพร โคกเพลาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ถ้าทำแค่บริเวณแขวงป่าไผ่น้ำท่วมขังน้อยเกินไป จะเริ่มทำตั้งแต่หน้า
โรงพยาบาลบ่อทอง ซึ่งทางกรมทางหลวงจะผลักดันงบประมาณให้ครับ

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นายกเทศมนตรี

- ขอสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลบ่อทองไปด้วย ผมจะประสานงานให้

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- จะมีการปรับปรุงศาลพ่อพญาเร่ เพราะรากไม้แท่งศาลพ่อพญาเร่จะร้าว

นางธัญญพัทธ์ เชื้อนพรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

- ใช้งบประมาณจากที่ไหน

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นายกเทศมนตรี

- เงินศาลพ่อพญาเร่ มีอยู่ จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท

นางธัญญพัทธ์ เชื้อนพรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นางชนันรัตน์ ดอนชัยสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

-มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

-งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกองช่าง ได้ดำเนินการลงสำรวจท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อประเมินท่อระบายน้ำประกอบการพิจารณาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ระบายน้ำไม่ทัน เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่างๆ เพื่อเป็นการลดปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องในพื้นที่ จากการลงประเมินท่อระบายน้ำ ขอสรุปผลการดำเนินการสำรวจ ดังนี้

๑.ท่อระบายน้ำที่มีการอุดตันของน้ำเสีย ดิน ทราาย ขยะมูลฝอย หรือไขมันที่ทับถมสะสมภายในท่อระบายน้ำจำนวนมาก และอาจขวางทางระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน จำนวน ๘ จุด ดังนี้

๑.๑.ถนนสุขพันธ์ถาวร ๑ (๑ ฝั่ง) ด้านตรงข้ามตลาดสด แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๑.๒ ถนนกลางตลาด แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๔๗ เมตร

๑.๓ ถนนซอยเทศบาล ๙ (๑ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๑ เมตร

๑.๔ ทางหลวงสายหนองเสม็ด-บ่อทอง ช่วงซอยเทศบาล ๕ ถึงร้านกาแฟบ้านคุณ (๒ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๔ เมตร

๑.๕ ทางหลวงสายหนองเสม็ด-บ่อทอง ถึงซอยเทศบาล ๑๐ ช่วงซอยเทศบาล ๑๒ แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๙๔ เมตร

๑.๖ ซอยเทศบาล ๑๐ – ร้านชัยบริการ ๒ (๑ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๙๑ เมตร

๑.๗ ถนน รศ.๒๐๐ สาย ๒ ช่วงธนาคาร ธกส.-ร้านบ่อทองสัตวแพทย์ (๑ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร

๑.๘ ถนนข้างร้านเปรม-ปลื้ม แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๖๘ เมตร

๒.ท่อระบายน้ำที่มีการสะสมของดิน ทราาย ขยะมูลฝอย หรือไขมันบริเวณบ่อพักน้ำเสียของท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๘ จุด ดังนี้

๒.๑ ถนนสุขพันธ์ถาวร ๑ ร้านสนเภสัช-ร้านไดนาโม (๒ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๔ บ่อพัก

๒.๒ ถนนสุขพันธ์ถาวร ๑ (๑ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อพัก

- ๒.๓ ถนนสุขุมพันธ์ถาวร ๒ (๒ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อพัก
- ๒.๔ ซอยเทศบาล ๗ – โรงไฟฟ้า (๒ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อพัก
- ๒.๕ ซอยเทศบาล ๑๑ (๒ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อพัก
- ๒.๖ คลองหลวง-ซอยเทศบาล ๕ แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อพัก
- ๒.๗ ร้านกาแฟบ้านคุณ-ร้านกันเอง แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อพัก
- ๒.๘ ร้านหยกคัลเลอร์-ซอยเทศบาล ๙ แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อพัก
- ๒.๙ ซอยเทศบาล ๙-ธนาคารกสิกรไทย แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อพัก
- ๒.๑๐ ร้าน ๗-๑๑ สีแยกไฟแดง แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อพัก
- ๒.๑๑ สีแยกไฟแดง-ซอยเทศบาล ๑๒ แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อพัก
- ๒.๑๒ ซอยเทศบาล ๘-ซอยเทศบาล ๑๐ แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อพัก
- ๒.๑๓ ร้านบ่อทองสัตว์แพทย์-สถานีตำรวจ แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อพัก
- ๒.๑๔ ปากซอยเทศบาล ๑๐- ร้านมุมใหม่ แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อพัก
- ๒.๑๕ ปากซอยเทศบาล ๑๒-บริษัทชูเลียน (๒ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อพัก
- ๒.๑๖ ร้านบ่อทองสังฆภัณฑ์-หลังธนาคาร ธกส.สาขาบ่อทอง แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อพัก
- ๒.๑๗ ร้านบ่อทองสังฆภัณฑ์-ร้านเลเวลอัพ (๒ ฝั่ง) แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๗ บ่อพัก
- ๒.๑๘ ร้านบ่อทองสังฆภัณฑ์-หน้าธนาคาร ธกส. แบบท่อระบายน้ำกลม ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อพัก

ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯ จะดำเนินการจ้างเหมาโดยใช้รถดูดฉีดล้างแรงดันสูง เนื่องจากขนาดท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก (บางจุด) ไม่สามารถใช้แรงงานคนลงไปดำเนินการได้ ประกอบกับปริมาณการอุดตันทั้งน้ำเสีย ดิน ไขมันทรายมีปริมาณมาก ซึ่งการใช้รถดูดฉีดล้างแรงดันสูงจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ในส่วนของท่อระบายน้ำกรณีที่ดิน ทราย ขยะ มูลฝอย หรือไขมันที่ทับถมสะสมในส่วนของบ่อพักน้ำเสียของท่อระบายน้ำ

-๕-

นายไพบูรณ์ พันธุ์สนิท
นายกเทศมนตรี

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ตามข้อ ๒ ซึ่งเทศบาลฯ สามารถดำเนินการทำความสะอาด ลอกท่อ
ระบายน้ำบริเวณบ่อพักน้ำเสีย เก็บขยะมูลฝอย โดยใช้แรงงานพนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อทอง เรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ
-มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
-เมื่อไม่มีท่านใด เสนออะไรเพิ่มเติม ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ

ลงชื่อ

(นางสาวประทุมมารถ สุจริต)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายวีระ ศุภจิตธนานันท์)
ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ขบ ๕๓๒๐๑/

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในทุกวันสิ้นเดือนหรือวันอื่นที่กำหนดตามความเหมาะสม นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง (ชั้น ๓) มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๒๗ คน โดย นายสุวัฒน์ ตันศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. และปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วจึงได้จัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

